



Diagnostiques alternatifs

| Symptômes | TDAH (DSM-5)* | Troubles visuels liés à l'apprentissage (Kavner) | Enfant normal < 7 ans (Gesell) |
|--|---------------|--|--------------------------------|
| Déficit de l'attention (Six (ou plus) des symptômes suivants ont persisté pendant au moins 6 mois) : | | | |
| Souvent ne parvient pas à prêter attention aux détails ou fait des fautes d'étourderie dans les devoirs scolaires, le travail ou d'autres activités | ✓ | ✓ | |
| A souvent du mal à soutenir son attention au travail ou dans les jeux | ✓ | ✓ | ✓ |
| Semble souvent ne pas écouter quand on lui parle personnellement | ✓ | ✓ | |
| Souvent, ne se conforme pas aux consignes et ne parvient pas à mener à terme ses devoirs scolaires, ses tâches domestiques ou ses obligations professionnelles | ✓ | ✓ | ✓ |
| A souvent du mal à organiser ses travaux ou ses activités | ✓ | ✓ | ✓ |
| Souvent évite, a en aversion, ou fait à contre-cœur les tâches qui nécessitent un effort mental soutenu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perd souvent les objets nécessaires à son travail ou à ses activités | ✓ | ✓ | ✓ |
| Souvent se laisse facilement distraire par des stimuli externes | ✓ | ✓ | ✓ |
| A des oublis fréquents dans la vie quotidienne | ✓ | ✓ | |
| Hyperactivité et impulsivité (Six (ou plus) des symptômes suivants ont persisté pendant au moins 6 mois) : | | | |
| Remue souvent les mains ou les pieds ou se tortille sur son siège | ✓ | ✓ | ✓ |
| Se lève souvent en classe ou dans d'autres situations où il est supposé rester assis | ✓ | ✓ | ✓ |
| Souvent, court ou grimpe partout, dans les situations où cela est inapproprié | ✓ | | ✓ |
| A souvent du mal à se tenir tranquille dans les jeux ou les activités de loisir | ✓ | | |
| Est souvent "sur la brèche" ou agit souvent comme s'il était "monté sur ressorts" | ✓ | | ✓ |
| Souvent, parle trop | ✓ | ✓ | |
| Laisse souvent échapper la réponse à une question qui n'est pas encore entièrement posée | ✓ | ✓ | |
| A souvent du mal à attendre son tour | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interrompt souvent les autres ou impose sa présence | ✓ | ✓ | ✓ |

Remarque : 6 symptômes ou plus doivent être présents pendant plus de 6 mois dans 2 environnements ou plus. Si l'enfant lit, c'est le même environnement, peu importe où il se trouve.

<https://www.tdah-france.fr/Criteres-de-diagnostic-DSM-5.html>